

006 Kappen für Schnappringe


Kappen zum Aufschnappen auf Schnappringe

Material: Polyäthylen

Farben: weiß, grau, schwarz, oder braun


Das Maß A muß mit dem Maß A der Schnappringe übereinstimmen.

Weitere Farben ab 10.000 Stück auf Anfrage




Kappen für Schrauben nach DIN 84, 85, 6912, 7971, 7981, 7985 und 7996

Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	
006 1032	8,5	10,5	4,3	M 3
006 1042	10,8	12,2	5,9	M 4
006 1052	12,8	14,5	6,5	M 5
006 1062	14,8	16,8	7,5	M 6
006 1082	18,8	20,8	10,2	M 8



Kappen für Schrauben nach DIN 963, 964, 965, 966, 7963, 7972, 7982, 7983

Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	
006 2042	10,8	12,2	6,0	M 4
006 2052	12,8	14,5	8,0	M 5
006 2062	14,8	16,8	9,0	M 6
006 2082	18,8	20,8	12,0	M 8
006 2102	24,2	26,5	15,5	M 10



Kappen für Schrauben nach DIN 555, 912, 931, 934


Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	
006 4042	10,8	12,2	6,2	M 4
006 4052	12,8	14,5	7,0	M 5
006 4062	14,8	16,8	8,5	M 6
006 4082	18,8	20,8	10,8	M 8
006 4102	24,2	26,5	12,8	M 10

Kappen für Schrauben und Muttern


Fassadenabdeckkappen

Material: Polyamid-6


Farben: weiß, grau, schwarz oder braun




Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	
006 5042	10,8	12,2	6,0	M 4



Article	A	B	C
	mm	mm	mm
006 6052	12,0	14,2	5,2



Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
006 8042	12,2	12,0	3,3	4,0



006 Schnappringe


Unterlegscheiben zum Aufschnappen für Abdeckkappen

Material: Polyamid-6


Farbe: natur

Das Maß A muß mit dem Maß A der Schnappkappen übereinstimmen.

Für Schrauben nach DIN 84, 85, 6912, 7971, 7981, 7985 und 7996




Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	
007 2030	8,5	3,2	6,1	M 3
006 1041	10,8	4,3	8,8	M 4
006 1051	12,8	5,3	10,8	M 5
006 1061	14,8	6,4	12,8	M 6
006 1081	18,8	8,4	16,8	M 8
006 2101	24,2	10,5	21,0	M 10



Für Schrauben nach DIN 555, 912, 931, 934

Article	A	B	C	D	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm	
006 0041	10,8	4,2	5,8	8,8	2,0	M 4
006 0051	12,8	5,2	6,8	10,8	2,0	M 5
006 0061	14,8	6,2	7,8	12,8	2,0	M 6
006 0081	18,8	8,3	9,8	16,8	3,0	M 8
006 0101	24,2	10,5	11,8	21,0	3,0	M 10




Für Schrauben nach DIN 963, 964, 965, 966, 7963, 7972, 7982, 7983, 7991

Article	A	B	C
	mm	mm	
006 3041	10,8	3,2	M 3
006 3051	12,8	4,3	M 4
006 3061	14,8	5,3	M 5
006 3081	18,8	6,4	M 6


Kappen für Schrauben und Muttern

Für Schrauben nach DIN 84, 85, 6912, 7971, 7981, 7985 und 7996




Article	A	B	C	D	E	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
006 5031	10,8	3,8	8,6	6,0	6,0	3,8
006 5041	10,8	4,2	8,6	6,0	6,0	4,2

Für Schrauben nach DIN 555, 912, 931, 934




Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	
006 6051	12,0	5,0	9,5	M 4

Für Schrauben nach DIN 84, 85, 6912, 7971, 7981, 7985 und 7996





Article	A	B	C	D	E	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
006 7031	12,0	3,8	9,5	6,0	6,0	3,8
006 7041	12,0	4,2	9,5	6,0	6,0	4,2
006 7051	12,0	5,0	9,5	6,0	8,0	4,8

Für Schrauben nach DIN 963, 964, 965, 966, 7963, 7972, 7982, 7983, 7991



Article	A	B	C	D	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm
006 9041	12,0	4,2	6,0	6,0	4,2
006 9051	12,0	5,0	6,0	8,0	4,8

039 Abdeckkappen für Inbusschrauben






Zur schnellen und sauberen Abdeckung von Inbusschrauben. Schutz gegen Staub und Schmutz. Ideal für den Geräte- und Maschinenbau.

Material: Polyäthylen
Farbe: schwarz

Weitere Farben auf Anfrage

Article	DIN	A	B	C	D	E
			mm	mm	mm	mm
039 0003 220			3,2	9,0	2,2	1,1
039 0004 220		M5	4,2	13,0	3,0	-
039 0005 220	912	M5	4,2	9,0	2,5	1,3
039 0006 220	912	M6	5,2	10,0	3,1	1,4
039 0051 220	7984/7991		4,4	18,0	-	-
039 0008 220	912	M8	6,2	13,0	4,0	1,5
039 0061 220	7984/7991		5,2	17,0	2,9	1,8
039 0010 220	912	M10	8,2	16,0	5,0	1,6
039 0081 220	7984/7991		6,2	18,0	2,75	1,08
039 0012 220	912	M12	10,3	18,0	6,4	1,8
039 0101 220	7984/7991		8,4	18,0	-	-

065 Abdeckkappen für Blindnieten




Ideal für den Stand-, Messe- und Gerätebau, sowie für die Möbelindustrie.

Material: Polyäthylen
Farben: schwarz oder weiß

Article	A	B	C	Article	A	B	C	Article	A	B	C
	mm	mm	mm		mm	mm	mm		mm	mm	mm
065 2080	2,0	8,0	1,5	065 2815	2,8	17,0	4,0	065 3213	3,2	13,0	4,0
065 2612	2,6	12,0	5,0	065 3013	3,0	13,0	4,0	065 3913	3,9	13,0	10,0
065 2613	2,6	13,0	4,0	065 3015	3,0	15,0	5,0	065 3916	3,9	15,8	8,8
065 2615	2,6	15,0	4,0	065 3018	3,0	18,0	2,0	065 4513	4,5	13,0	10,0
065 2812	2,8	11,0	4,0	065 3019	3,0	18,0	7,0	065 5214	5,2	14,0	10,0

064 Abdeckkappen für Schrauben




Ideal für den Stand-, Messe- und Gerätebau, sowie für die Möbelindustrie.

Material: Polyäthylen
Farben: schwarz oder weiß

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Article	A	B	C
	mm	mm	mm
064 2512	2,5	12,0	3,5
064 2612	2,6	12,0	4,7
064 3212	3,0	12,0	6,0
064 3215	3,0	15,0	6,0
064 3218	3,0	18,0	7,0

119 Abdeckkappen für Pozidrive-Schrauben





Ideal für den Stand-, Messe- und Gerätebau, sowie für die Möbelindustrie.

Material: Polyäthylen
Farben: schwarz oder weiß

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Article	pozidrive	A	B
		mm	mm
119 0001	Nr. 1	8,1	1,7
119 0002	Nr. 2	12,0	1,7
119 0003	Nr. 3	13,0	2,4
119 0004	Nr. 4	14,0	2,2
119 0005	Nr. 5	18,2	2,2

197 Dichtkappen mit Deckel





Diese Kappe verfügt über eine integrierte Unterlegscheibe, die die Montagezeit erheblich verkürzt und ein äußerst ästhetisches Endprodukt liefert. Anwendbar an M3, M4 und M5 Schrauben. Eine Abmessung deckt den Bedarf für mehrere Schraubengrößen. Dies spart Lagerplatz. Lieferung im 12er Set am Angußstrang.

Material: Polypropylen
Farbe: weiß

Article	Für versenkbare Schrauben	Für metrische Schrauben	A	B	C
			mm	mm	mm
197 0001	Nr. 6 - 12	3,5 - 6 mm	3,9	2,9	13,7

063 Plattkopfkappen



Material: PE
Farben: schwarz, weiß (andere Farben ab 20.000 Stück möglich)


Article	A	B	C	Article	A	B	C	Article	A	B	C
	mm	mm	mm		mm	mm	mm		mm	mm	mm
063 0906	9,0	6,0	3,5	063 1219	12,0	9,0	5,0	063 1615	16,5	15,0	6,7
063 0907	9,2	7,0	4,0	063 1409	14,0	9,0	4,7	063 1711	17,0	11,6	4,0
063 1006	10,0	6,0	4,0	063 1410	14,5	10,5	3,8	063 1712	17,0	12,0	3,6
063 1007	10,5	7,0	5,0	063 1411	14,5	11,0	3,8	063 1815	18,0	15,0	5,3
063 1207	12,0	7,0	4,2	063 1511	15,0	11,5	4,0	063 1915	19,0	15,0	5,7
063 1208	12,0	8,2	2,5	063 1612	16,0	12,0	5,0	063 2522	25,0	22,0	10,0
063 1209	12,0	9,0	2,5								

034 Schutzkappen für Muttern

Schützen gegen Schmutz und Rost und sind beständig gegen alle Wittereinflüsse und die meisten Chemikalien. Verwendbar bei Montage ohne U-Scheibe.


Material: Polyäthylen
Farbe: schwarz

Korrosionsschutzkappen bis M90 auf Anfrage!




Kurze Ausführung

Article	A	B	C	D	Article	A	B	C	D	Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
034 0303	3,0	5,5	3,7	2,7	034 0505	5,0	8,0	6,0	4,9	034 1015	10,0	17,0	15,0	11,0
034 0306	3,0	5,5	6,5	5,5	034 0508	5,0	8,0	9,6	8,2	034 1217	12,0	19,0	17,0	13,0
034 0307	3,0	5,5	8,2	7,0	034 0510	5,0	8,0	11,3	10,2	034 1422	14,0	22,0	22,0	18,0
034 0404	4,0	7,0	5,1	4,0	034 0519	5,0	8,0	20,0	18,9	034 1622	16,0	24,0	22,0	18,0
034 0407	4,0	7,0	8,1	7,1	034 0610	6,0	10,0	10,0	7,0	034 2028	20,0	30,0	28,0	24,0
034 0409	4,0	7,0	10,0	8,9	034 0812	8,0	13,0	12,0	9,0					



Lange Ausführung

Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
034 0615	6,0	10,0	15,0	12,0
034 0819	8,0	13,0	19,0	16,0
034 1023	10,0	17,0	23,0	19,0
034 1227	12,0	19,0	27,0	23,0
034 1635	16,0	24,0	35,0	31,0
034 2044	20,0	30,0	44,0	40,0




035 Schutzkappen für Muttern mit Scheibe

Schützen gegen Schmutz und Rost und sind beständig gegen alle Wettereinflüsse und die meisten Chemikalien. Verwendbar bei Montage mit U-Scheibe.

Material: Polyäthylen


Farbe: schwarz

Korrosionsschutzkappen bis M90 auf Anfrage!




Kurze Ausführung

Article	A	B	C	D	Article	A	B	C	D	Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
035 0405	4,0	7,0	10,8	4,7	035 0509	5,0	8,0	11,6	9,1	035 1018	10,0	17,0	18,0	14,0
035 0408	4,0	7,0	10,9	7,8	035 0511	5,0	8,0	12,0	11,1	035 1221	12,0	19,0	21,0	17,0
035 0409	4,0	7,0	14,0	8,6	035 0510	5,0	8,0	16,8	10,6	035 1627	16,0	24,0	27,0	23,0
035 0410	4,0	7,0	10,8	9,7	035 0612	6,0	10,0	12,0	9,0	035 2033	20,0	30,0	33,0	29,0
035 0506	5,0	8,0	12,3	5,6	035 0815	8,0	13,0	15,0	12,0					





Lange Ausführung

Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
035 0617	6,0	10,0	17,0	13,0
035 0822	8,0	13,0	22,0	19,0
035 1026	10,0	17,0	26,0	22,0
035 1231	12,0	19,0	31,0	27,0
035 1640	16,0	24,0	40,0	36,0
035 2049	20,0	30,0	49,0	45,0



130 Zierkappen für Muttern und Schrauben




Schützen gegen Schmutz und Rost.

Material: Polyäthylen
Farben: schwarz, weiß, grau


Weitere Ausführungen auf Anfrage

Article	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm
130 0040	M4	6,9	10,7	6,0	9,4
130 0050	M5	8,0	10,5	5,3	10,2
130 0060	M6	10,0	13,0	7,0	13,0
130 0080	M8	13,0	16,6	7,6	15,2
130 0100	M10	17,0	22,0	8,5	19,5
130 0120	M12	19,0	24,0	11,0	21,5
130 0140	M14	22,0	26,5	12,0	23,5
130 0160	M16	24,0	30,0	14,0	26,5
130 0180	M18	27,0	34,0	16,0	43,0
130 0200	M20	29,0	36,5	19,4	33,5

Article	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm
130 0220	M22	31,3	38,9	21,2	36,0
130 0240	M24	34,5	43,9	22,8	39,3
130 0270	M27	42,0	50,0	25,9	46,5
130 0300	M30	46,0	55,0	26,0	50,0
130 0330	M33	50,0	59,5	28,3	56,2
130 0360	M36	55,0	66,0	29,2	58,0
130 0390	M39	60,0	72,0	34,6	61,0
130 0420	M42	65,0	76,6	36,6	63,1
130 0450	M45	70,0	84,0	34,5	88,4



172 Schmiernippelkappen



Eine wirksame, kostengünstige Methode zum Schutz von Schmiernippeln. Schützen gegen Beschädigungen und Schmutz. Markieren die Schmierstelle. Leichte Demontage.

Material: LDPE
Farbe: rot (Endnummer 291 = gelb)

Article	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
172 0060	6,0	6,4	29,5	8,3
172 0060 291	6,0		30,0	
172 0063	6,3	6,2	11,6	5,2

