


METALIKA
Zapirna tehnika KACIN
4226 ŽIRI, Bedrih 27 - Tel./fax 04 / 510 53 60
GSM 041 / 694 339 - info@metalika-kacin.com


Plastični čepi
Plastični vijaki
Plastične matice in podložke
Čepi za izvrtine
Kape za zapiranje cevi
Kape za prirobnice
Navojni čepi
Podloge in nogice
Distančniki
Kovice in sponke
Kabelske uvodnice
Lamelni čepi
Objemke, rozete











Široka izbira plastičnih čepov in elementov
za elektro omarice, kovinska ohišja, kovinsko in leseno pohištvo, za uporabo pri izdelavi strojne opreme in vozil, za uporabo v industriji predelave pločevine, za hidravliko.

PLASTIČNI ČEPI IN ELEMENTI



METALIKA
Locking systems KACIN
www.metalika-kacin.com

Plastični zapirni in pritrdilni elementi, zapirni čepi, podložke, zaščitne kapice, vložki, plastični vijaki in matice, plastične objemke



METALIKA
Zapirna tehnika KACIN
4226 ŽIRI, Bedrih 27 - Tel./fax 04 / 510 53 60
GSM 041 / 694 339 - info@metalika-kacin.com



- Plastični čepi
- Plastični vijaki
- Plastične matice in podložke
- Čepi za izvrtine
- Kape za zapiranje cevi
- Kape za prirobnice
- Navojni čepi
- Podloge in nogice
- Distančniki
- Kovice in sponke
- Kabelske uvodnice
- Lamelni čepi
- Objemke, rozete


Široka izbira plastičnih čepov in elementov
za elektro omarice, kovinska ohišja, kovinsko in leseno pohištvo, za uporabo pri izdelavi strojne opreme in vozil, za uporabo v industriji predelave pločevine, za hidravliko.


EMICO


www.metalika-kacin.com


METALIKA
Zapirna tehnika KACIN
4226 ŽIRI, Bedrih 27 - Tel./fax 04 / 510 53 60
GSM 041 / 694 339 - info@metalika-kacin.com


Zaščita za SAE prirobnice
Zaščita za prirobnice DIN
Zaščita za prirobnice ISO
Zaščita za gladke prirobnice
Zaščita za navojne prirobnice
Kape za prirobnice
Čepi za navojne izvrtine
Zaščita za priključke in cevi
Pokrovčki za glave vijakov in matic
Čepi za luknje
Kape z ročajem
Standardne zaščite
Zapirni čepi



























Široka izbira
plastičnih pokrovov in kap za prirobnice ter čepov za izvrtine in navojne priključke.
Za uporabo v proizvodnji izdelave pip, zasunov, ventilov
ter pnevmatskih, hidravličnih in industrijskih komponent.

www.metalika-kacin.com

METALIKA
Zapirna tehnika KACIN
4226 ŽIRI, Bedrih 27 - Tel./fax 04 / 510 53 60
GSM 041 / 694 339 - info@metalika-kacin.com





Izvedba z metričnimi navoji

Codice / Code	Dimensioni - Maße (mm) A	B	C
TMM 7X1	9,5	11,5	6
TMM 8X1	9,5	11,5	6
TMM 10X1	9,5	14,5	6
TMM 12X1,5	13,5	18	8
TMM 14X1,5	13,5	20,5	8,5
TMM 16X1,5	14,5	19,5	9
TMM 18X1,5	14	21,5	9
TMM 20X1,5	15	25,5	9
TMM 22X1,5	13,5	26	8,5
TMM 24X1,5	16	29	10
TMM 26X1,5	15,5	30	11
TMM 30X1,5	14	35	8
TMM 30X2	14	35	8
TMM 36X2	16	40	10
TMM 38X1,5	16	45	10
TMM 42X1,5	17,5	47	10,5
TMM 45X2	17	50	11
TMM 52X2	17,5	60	11,5

Izvedba z UNF navoji

Codice / Code	Dimensioni - Maße (mm) A	B	C
TMU 7/16"x20	12	16,5	7
TMU 1/2"x20	13,5	18	8
TMU 9/16"x18	13,5	20,5	8,5
TMU 3/4"x16	15	21	10
TMU 7/8"x14	13,5	26	8,5
TMU 1"1/16x12	17	30	11
TMU 1"5/16x12	15,5	37,5	10
TMU 1"5/8x12	17,5	47	10,5
TMU 1"7/8x12	16,5	54	10,5

Izvedba z navoji za plin

Codice / Code	Dimensioni - Maße (mm) A	B	C
TMG 1/8"x28	9,5	14,5	6
TMG 1/4"x19	13,5	18	8
TMG 3/8"x19	14,5	19,5	9
TMG 1/2"x14	15	25,5	9
TMG 3/4"x14	17	30	11
TMG 1"x11	15,5	37,5	10
TMG 1"1/4x11	17,5	47	10,5
TMG 1"1/2x11	16,5	54	10,5
TMG 2"x11	17,5	71	11

ČEPI ZA PRIKLJUČKE za fleksibilne hidravlične cevi
Samo manjši pritisk čepa in polovični zasuk in že je navojni priključek zaprt. Za demontažo čepa ne rabimo orodja, ampak ga enostavno odvijemo. Pri tem ostane navoj popolnoma čist in ni nevarnosti, da bi se navoj poškodoval.

METALIKA
Zapirna tehnika KACIN
4226 ŽIRI, Bedrih 27 - Tel./fax 04 / 510 53 60
GSM 041 / 694 339 - info@metalika-kacin.com

Vpenjalne ročice
Kroglasti gumbi
Zatezni vijaki
Nivelirni vijaki
Pozicionirni čepi
Ročična kolesa




Široka izbira standardnih vpenjalnih in zateznih elementov
za kovinske omarice, kovinska ohišja, kovinsko pohištvo, za uporabo pri
izdelavi strojne opreme, za uporabo v industriji predelave pločevine in vozil.

DIRAK®
www.dirak.de


Prozorna okenca MAKROLON

Hitromontažna izvedba

Kataloška stran
6 - 227







Hitromontažno prozorno okence za debelino stene od 0,8 do 2,5mm.

Material:
- Proz.okence: Makrolon
- Tesnilo: NBR.

Prozorno okence hitromontažno, makrolon prosojen, s tesnilom

H	B	LH	LB	LR	Ts
110	110	94.4	94.4	6	0,8-2,5
110	135	95	120	6	1,5
175	125	157,2	107,2	20	1.5

D 04/08/98

© copyright by DIRAK / Germany

METALIKA
Zapirna tehnika KACIN
4226 ŽIRI, Bedrih 27 | T/F 04 510 53 60
M 041 694 339 | info@metalika-kacin.com

ZAPIRAMO - ODPIRAMO - PODPIRAMO - POVEZUJEMO

Široka izbira OKOVJA IN PRIBORA za proizvodnjo stikalnih in krmilnih omar, ohišij za elektroopremo, elektroniko, telekomunikacijsko, tehnološko, klimatsko in drugo tehniko, za vgradnjo pri izdelavi strojne opreme in vozil.



Ključavnice, zapirala, zapirni sistemi


Tečaji, klavirski šarnirji, spone


Ročaji, pribor, zatezna zapirala


Tesnilni gumijasti profili


Plinske vzmeti, amortizerji


Transportni valjčki in transportna oprema


Tekalna kolesa - stabilna, vrtljiva


Standardni vpenjalni elementi


Adapteri za polnjenje plinskih medijev


Plastični čepi, vijaki in elementi


Teleskopska krogljična vodila

Priporoča se ekipa Metalike Kacin.